


GENÍK ČERPADEL



WALRUS

2019

KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU

CENÍK 2019

OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

AF	Těžká kalová čerpadla pro ČS a ČOV	2
AL	Drenážní čerpadla v lehké a těžké variantě	3
BF	Klasická kalová čerpadla pro ČS a ČOV	4
GF	Kalová čerpadla na splaškové vody s řezákem.	4
SS	Drenážní nerezová čerpadla	5
SF	Kalová nerezová čerpadla	5
GD, GDR	Ponorná pogumovaná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	5
AS	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	6
AG	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm a vířičem	6
IC	Ponorná čerpadla drenážních vod s chladícím pláštěm.	6
L	Vrtulová čerpadla s chladícím pláštěm na velké průtoky a malé dopravní výšky	6
POND	Malá ponorná hobby čerpadla	7
PW	Malá ponorná hobby čerpadla	7
TQ	Kompaktní domácí vodárny	7
TH	Tlaková čerpadla - zkoušečky	7
TPH	Nerezové monoblokové čerpadla na čistá media	7
ATS-KSIC	Automatické tlakové stanice s nerezovými čerpadly řízené frekvenčními měniči	8
ČJ HCP	Kompletně vystrojené čerpací jímky odpadních a splaškových vod	8
SP	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Franklin	9
ST	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Coverco Franklin	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	10
	VODÍCÍ TYČE, ŘETĚZ	10
	PLOVÁKY	10
	PRODLOUŽENÍ KABELU	10
	PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ	10
	POŽÁRNÍ HADICE	10
	POŽÁRNÍ HRDLA, KULOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY	11
	ROZVÁDĚČE	11
	RELÉ PRO WD	11
	OCHRANY, KABELOVÉ KONCOVKY	11
	ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL	11
	CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ, PŘEJÍMKA NA ZKUŠEBNĚ	11

U všech čerpadel je v ceně čerpadla kabel v ceníku uvedené délky a obal.

Spouštěcí zařízení není součástí ceny čerpadla. Cena spouštěcích zařízení je uvedena na str. 10.

SZ obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodících tyčí a 4m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nestandardní délku nerezového řetězu.

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč nebo EURO bez DPH pro 1ks.

Uvedené ceny platí pro standardní provedení. Příplatky za atypické provedení budou stanoveny na základě poptávky.

V cenách není zahrnuto dopravné.

Při výši fakturace nad 20.000,-Kč bez DPH (4.000,-EURO) je doprava po ČR (SR) zdarma.

Minimální výše fakturace je 500 Kč (50,-EURO).

Při faktuře do 500,-Kč (50,-EURO) účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč (10,-EURO).

V případě změny kurzu Kč/EURO nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku od 1.4.2020

Technické údaje a výkresy v CADu čerpadel HCP a Walrus najdete na www.k-h.cz.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka	
50AFU20.4	400	8 600	325	—	10	—	T2-50	—		
50AFU20.4F	230	9 000	340	●	10	—	T2-50	—		
50AFU20.4L	400	9 800	370	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.4LF	230	10 300	389	●	10	—	T50F	—		
50AFU40.4	400	11 700	442	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.8	400	9 300	351	—	10	—	T2-50	—		
50AFU20.8F	230	9 700	367	●	10	—	T2-50	—		
50AFU20.8L	400	10 600	400	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.8LF	230	11 000	416	●	10	—	T50F	—		
50AFU40.8	400	12 700	480	—	10	—	T50F	—		
50AFU21.5 WD	400	18 000	680	—	15	●	T50E	—		
80AFU21.5 WD	400	20 400	770	—	15	●	T2-80	—		
80AFU21.5L WD	400	21 400	808	—	15	●	T2-80	—		
80AFU41.5 WD	400	25 900	978	—	15	●	T2-80	—		
80AFU22.2 WD	400	21 900	827	—	15	●	T2-80	—		
80AFU22.2L WD	400	22 900	865	—	15	●	T2-80	—		
80AFU42.2 WD	400	32 600	1 231	—	15	●	T80D	—		
80AFU23.7A WD	400	28 500	1 076	—	15	●	T80D	—		
80AFU23.7LA WD	400	30 000	1 133	—	15	●	T80D	—		
80AFU43.7 WD	400	37 400	1 412	—	15	●	T80D	—		
80AFU25.5 WD	400	43 400	1 638	—	15	●	T80DH	—		
80AFU25.5L WD	400	46 300	1 748	—	15	●	T80DH	—		
80AFU27.5 WD	400	51 400	1 940	—	15	●	T80DH	—		
80AFU27.5L WD	400	54 300	2 050	—	15	●	T80DH	—		
80AFU211 WD	400	63 900	2 412	—	15	●	T80DH	●		
80AFU211L WD	400	67 100	2 533	—	15	●	T80DH	●		
100AFU45.5N WD	400	53 700	2 027	—	15	●	T100B	—		
100AFU47.5N WD	400	63 600	2 400	—	15	●	T100B	—		
80AFP21.5A WD	400	21 900	827	—	15	●	T2-80	—		
80AFP41.5 WD	400	26 800	1 012	—	15	●	T2-80	—		
80AFP22.2A WD	400	23 400	884	—	15	●	T2-80	—		
80AFP42.2 WD	400	33 700	1 272	—	15	●	T80D	—		
80AFP23.7A WD	400	30 900	1 167	—	15	●	T80D	—		
80AFP43.7 WD	400	38 400	1 450	—	15	●	T80D	—		
80(100)AFP25.5 WD	400	43 600*	1 645*	—	15	●	T80DH-T100/80BH	—		
80(100)AFP27.5 WD	400	51 000*	1 925*	—	15	●	T80DH-T100/80BH	—		
80(100)AFP211 WD	400	68 900*	2 600*	—	15	●	T80DH-T100/80BH	●		
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	2 300	85	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5, 7.5 a 11						EB3-150A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	2 500	95	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5, 7.5 a 11						EB4-175(145)
100AFE45.5N WD	400	53 800	2 031	—	15	●	T100B	—		
100(150)AFE47.5N WD	400	65 900*	2 584	—	15	●	T100B-T150/100B	—	NOVINKA	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	2 800	111	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFE47.5						EB4-175A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN150	4 700	185	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 150AFE47.5						EB6-240(165)
150AFE411	400	109 000	4 275	—	15	●	T150/100BH	●	NOVINKA	
150AFE415	400	119 000	4 668	—	15	●	T150/100BH	●	NOVINKA	
150AFE422	400	179 000	7 020	—	15	●	T150/100BH	●	NOVINKA	
AF-610 WD	400	90 300	3 408	—	15	●	T150	—		
AF-615 WD	400	119 000	4 668	—	15	●	T150	●	DOPRODEJ	
AF-815 A WD**	400	139 000	5 246	—	15	●	T200	●	NOVINKA	
AF-820 A WD**	400	149 000	5 623	—	15	●	T200	●	NOVINKA	

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM

** ČERPADLA AF-815 a 820 BUDOU V PRŮBĚHU ROKU INOVOVÁNA NA VARIANTU "A"

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str. 10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
AL-01N	230	5 300	208	—	10	—	T2-50	—	
AL-01NF	230	5 900	231	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	230	5 800	219	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	230	6 300	238	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	400	5 800	219	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	400	8 500	321	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	230	6 000	227	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	230	6 600	250	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	400	6 000	227	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	400	8 900	336	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	230	7 000	265	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	230	7 400	280	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	400	7 000	265	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	400	9 700	367	●	10	—	T2-50	—	
AL-21AN	230	7 500	284	—	10	—	T2-50	—	
AL-21ANF	230	7 900	299	●	10	—	T2-50	—	
AL-21AN	400	7 400	280	—	10	—	T2-50	—	
AL-21ANF	400	10 200	385	●	10	—	T2-50	—	
AL-21.5N	230	8 600	325	—	10	—	T2-50	—	
AL-21.5NF	230	8 800	333	●	10	—	T2-50	—	
AL-21.5N	400	8 700	329	—	10	—	T2-50	—	
AL-21.5NF	400	11 100	419	●	10	—	T2-50	—	
AL-22N	400	11 700	442	—	10	—	T50E+TE5	—	
AL-22NF	400	14 900	563	●	10	—	T50E+TE5	—	
AL-23AN	400	12 600	476	—	10	—	T50E+TE5	—	
AL-23ANF	400	15 900	600	●	10	—	T50E+TE5	—	
AL-31N	230	6 900	261	—	10	—	—	—	
AL-31NF	230	7 400	280	●	10	—	—	—	
AL-31N	400	6 900	261	—	10	—	—	—	
AL-31NF	400	9 700	367	●	10	—	—	—	
AL-32AN	400	12 400	468	—	10	—	T2-80	—	
AL-32ANF	400	15 500	585	●	10	—	T2-80	—	
AL-33AN	400	13 500	510	—	10	—	T2-80	—	
AL-33ANF	400	16 600	627	●	10	—	T2-80	—	
AL-43AN	400	14 300	540	—	10	—	T100/80	—	
AL-43ANF	400	17 400	657	●	10	—	T100/80	—	
AL-35N	400	18 500	699	—	10	—	T80DH	—	
50AL21.5 WD	400	19 000	717	—	15	●	T50E+TE5	—	
50AL22.2 WD	400	20 500	774	—	15	●	T50E+TE5	—	
80AL21.5 WD	400	20 800	785	—	15	●	T2-80	—	
80AL22.2 WD	400	22 300	842	—	15	●	T2-80	—	
80AL23.7A WD	400	30 400	1 148	—	15	●	T80D	—	
100AL25.5A WD	400	51 100	1 929	—	15	●	T100/80BH	—	
100AL27.5A WD	400	57 600	2 174	—	15	●	T100/80BH	—	
100AL211 WD	400	67 300	2 540	—	15	●	T100/80BH	●	

Čerpadla v těžké variantě (50AL....až 100AL....) jsou standardně vybavena detektorem vody v ucpávce.
Pro tyto čerpadla doporučujeme rozvaděč QTD+DS a nebo vyhodnocovací relé TR (příslušenství str.11 ceníku).

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

BF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka
BF-01UN	230	5 300	208	—	10	—	T2-50	—	MU CACE/CACE
BF-01UNF	230	5 900	231	●	10	—	T2-50	—	MU CACE/CACE
BF-01UNFS	230	6 100	240	●	10	—	T2-50	—	MU SiC/SiC
BF-05UN	230	6 000	227	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	230	6 400	242	●	10	—	T2-50	—	
BF-05UN	400	6 000	227	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	400	8 800	333	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	230	7 000	265	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	230	7 400	280	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	400	7 000	265	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	400	9 600	363	●	10	—	T2-50	—	
BF-22UN	400	10 800	408	—	10	—	T50E	—	
BF-22UNF	400	13 900	525	●	10	—	T50E	—	
BF-31UN	230	7 300	276	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	230	7 900	299	●	10	—	—	—	
BF-31UN	400	7 300	276	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	400	9 900	374	●	10	—	—	—	
BF-32AUN	400	11 900	450	—	10	—	T2-80	—	
BF-32AUNF	400	15 100	570	●	10	—	T2-80	—	
BF-33AUN	400	13 200	499	—	10	—	T2-80	—	
BF-33AUNF	400	16 200	612	●	10	—	T2-80	—	
BF-35UN	400	17 800	672	—	10	—	T80DH	—	
BF-21PN	230	7 800	295	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	230	8 100	306	●	10	—	T2-50	—	
BF-21PN	400	7 800	295	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	400	10 700	404	●	10	—	T2-50	—	
BF-32APN	400	12 800	484	—	10	—	T2-80	—	
BF-32APNF	400	16 000	604	●	10	—	T2-80	—	
BF-33APN	400	14 000	529	—	10	—	T2-80	—	
BF-33APNF	400	17 100	646	●	10	—	T2-80	—	
BF-35PN	400	19 000	717	—	10	—	T80DH	—	

GF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
32GF21.0F	230	15 800	597	●	10	—	T50E	—	
32GF21.0	400	14 700	555	—	10	—	T50E	—	
32GF21.5	400	21 700	819	—	10	—	T50E	—	
32GF22.2	400	23 500	887	—	10	—	T50E	—	
40GF21.5	400	22 400	846	—	10	—	T50F	—	
40GF22.2	400	24 100	910	—	10	—	T50F	—	
50GF22.2	400	29 900	1 129	—	10	—	T50F	—	
50GF23.7	400	33 700	1 272	—	10	—	T50F	—	

SS / SF / GD / GDR 5

SS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
SS-05A	230	13 600	514	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	230	14 000	529	●	10	—	ST2-50	—	
SS-05A	400	13 500	510	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	400	16 300	616	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	230	15 700	593	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	230	16 400	619	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	400	15 700	593	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	400	18 000	680	●	10	—	ST2-50	—	

SF

SF-05AU	230	13 600	514	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	230	14 000	529	●	10	—	ST2-50	—	
SF-05AU	400	13 500	510	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	400	16 300	616	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	230	15 700	593	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	230	16 400	619	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	400	15 700	593	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	400	18 000	680	●	10	—	ST2-50	—	
80SFU21.5	400	30 600	1 155	—	10	—	ST2-80	—	
80SFU22.2	400	33 600	1 268	—	10	—	ST2-80	—	
80SFU23.7	400	44 600	1 684	—	10	—	ST80D	—	
80SFU25.5	400	75 700	2 857	—	10	—	ST80DH	—	
80SFU27.5	400	83 500	3 151	—	10	—	ST80DH	—	
80SFU211	400	107 900	4 072	—	10	—	ST80DH	●	
80SFP21.5	400	30 900	1 167	—	10	—	ST2-80	—	
80SFP22.2	400	33 800	1 276	—	10	—	ST2-80	—	
80SFP23.7	400	48 400	1 827	—	10	—	ST80D	—	
80(100)SFP25.5	400	77 500*	2 925*	—	10	—	ST80DH/ST100/80BH	—	
80(100)SFP27.5	400	85 400*	3 223*	—	10	—	ST80DH/ST100/80BH	—	
80(100)SFP211	400	109 700*	4 140*	—	10	—	ST80DH/ST100/80BH	●	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	6 000	227	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5, 7.5 a 11					ESB3-150K
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	8 900	336	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5, 7.5 a 11					ESB4-175(145)K

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

*CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM(str.10)

GD a GDR

GD-400	230V	9 400	347	—	10	—	—	—	
GD-400F	230V	9 900	367	●	10	—	—	—	
GD-400FV	230V	10 700	397	●	10	—	—	—	
GD-750	230V	12 600	467	—	10	—	—	—	
GD-750F	230V	13 100	486	●	10	—	—	—	
GD-750FV	230V	13 900	516	●	10	—	—	—	
GDR-400	230V	10 700	397	—	10	—	—	—	

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka	
50ASH21.1	230	16 700	631	—	15	—	—	●		
50ASH21.1	400	15 800	597	—	15	—	—	●		
50ASH21.5	400	24 200	914	—	15	—	—	●		
50ASH22.2	400	26 300	993	—	15	—	—	●		
80ASN21.5	400	23 200	876	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	400	25 300	955	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	500	25 300	955	—	15	—	—	●		
AS-35	500	26 900	1 016	—	15	—	—	●	DOPRODEJ	
80ASN23.7	400	30 800	1 163	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	500	30 800	1 163	—	15	—	—	●		
80ASH25.5	400	57 300	2 163	—	15	—	—	●		
Hrdlo LOC3-150*98		1 800	68	PROPOJENÍ ČERPADEL 80ASN2X.X a 100ASL23.7 (bez adaptéru) DO KASKÁDY						
Adaptér ADT3		1 200	46	125-150*4 - 140-160*8 mezi LOC3 a sání						
100ASL23.7	400	31 800	1 200	—	15	—	—	—		
100ASN25.5	400	55 200	2 084	—	15	—	—	—		
100ASN27.5	400	58 400	2 204	—	15	—	—	—		
Hrdlo LOC3-150*127		2 000	76	PROPOJENÍ ČERPADEL 100ASN2X.X a 80ASH25.5 DO KASKÁDY						
100ASN211	400	95 300	3 740	—	15	—	—	—	NOVINKA	
150ASL25.5	400	57 800	2 182	—	15	—	—	—		
150ASL27.5	400	61 000	2 302	—	15	—	—	—		
150ASL215	400	99 600	3 906	—	15	—	—	—	NOVINKA	

V ceně čerpadel AS s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice.

Velikosti s hrdlem A110 a hadičníkem DN 150 jsou bez hadice.

AG

80AGN22.2	400	31 000	1 170	—	15	—	—	●	
80AGN23.7	400	36 600	1 382	—	15	—	—	●	
80AGH25.5	400	63 900	2 412	—	15	—	—	●	
100AGN27.5	400	64 400	2 431	—	15	—	—	—	

V ceně čerpadel AG s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice. Velikosti s hrdlem A110 jsou bez hadice.

IC

50ICA21.1	230	13 900	525	—	15	—	—	●	
50ICA21.1	400	13 300	502	—	15	—	—	●	
80ICB21.5	400	16 300	616	—	15	—	—	●	
80ICB22.2	400	16 900	638	—	15	—	—	●	
100ICB23.7	400	22 400	846	—	15	—	—	●	

V ceně čerpadel IC s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m hadice.

L

L-41A	400	14 600	551	—	10	—	—	—	
L-62A	400	25 500	963	—	10	—	—	—	
L-63A	400	26 400	997	—	10	—	—	—	
L-200A	400	50 200	1 895	—	10	—	—	—	
L-250A	400	65 400	2 468	—	10	—	—	—	
L-300A	400	95 300	3 597	—	10	—	—	—	

POND/PW/TQ/TH/TPH

7

POND

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka
POND-100A	230	3 100	122	—	10	—	—	—	
POND-100AF	230	3 600	142	●	10	—	—	—	
POND-100AFV	230	4 200	165	●	10	—	—	—	
POND-S250	230	3 900	153	—	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250F	230	4 400	173	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250VF	230	5 000	197	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU

Velikost 250 je určena i pro mořskou vodu. Dva druhy plováků (F a VF), mechanická ucpávka v oleji.

PW

PW-100A	230	2 200	85	—	10	—	—	—	
PW-250	230	2 860	110	—	10	—	—	—	
PW-400	230	3 330	128	—	10	—	—	—	
PW-500R	230	4 700	181	—	10	—	—	—	PLÁŠŤ MOTORU NEREZ

R - nerezová varianta. Všechny typy mají mechanickou ucpávku v oleji.

TQ - vodárny

TQ 200	230	4 400	167	—	1,5	—	—	—	
TQ 400	230	5 200	197	—	1,5	—	—	—	
TQ 800	230	6 700	253	—	1,5	—	—	—	
TQ 1500	230	14 300	540	—	1,5	—	—	—	
TQ 1500	400	14 300	540	—	1,5	—	—	—	
TQ 2200	400	15 200	574	—	1,5	—	—	—	

Automatické kompaktní vodárny. Od 15 do 25 l/min a 3 atm.

TH - TLAKOVÉ ČERPADLO, ZKOUŠEČKA

TH 250P	230	7 000	265	—	3	—	—	—	TLAK 20 ATM
TH 400P	230	7 700	291	—	3	—	—	—	TLAK 30 ATM
TLAKOVÁ SADA		1 030	39	—	—	—	—	—	Příslušenství
STRÍKACÍ SADA		750	29	—	—	—	—	—	Příslušenství

TPH - NEREZOVÉ MONOBLOKOVÉ ČERPADLO

TPH25T2KNF	400	23 100	888	—	—	MATERIÁL ČERPADEL NEREZ OCEL AISI 316 Cr-Ni-Mo			
TPH25T3KNF	400	29 900	1 150	—	—				
TPH25T4KNF	400	33 000	1 269	—	—				
TPH25T5KNF	400	39 300	1 512	—	—				
TPH50T2KNF	400	38 400	1 477	—	—				
TPH50T3KNF	400	44 100	1 696	—	—				
TPH50T4KNF	400	48 100	1 850	—	—				

Pro čistá media. Materiál AISI 316. Čerpané množství od 15 do 70 m³/hod a výtlačku max. 60 m.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH2T4KSICV	230	24 600	929
TPH2T6KSIC	230	19 600	754
TPH4T2KSICV	230	23 000	868
TPH4T3KSICV	230	23 900	902
TPH4T4KSICV	230	26 100	985
TPH4T5KSICV	230	27 700	1046
TPH4T6KSICV	230	29 200	1102
TPH8T2KSIC	230	25 000	962
TPH8T3KSIC	400	33 300	1281
TPH8T4KSIC	400	36 200	1392
TPH8T5KSIC	400	37 500	1442
TPH12T2KSIC	400	32 400	1246
TPH12T3KSIC	400	36 000	1385
TPH12T4KSIC	400	37 600	1446
TPH25T2KSIC	400	49 500	1904
TPH25T3KSIC	400	54 000	2077
TPH25T4KSIC	400	67 500	2596
TPH25T5KSIC	400	76 100	2927
TPH25T6KSIC	400	79 800	3069
TPH50T2,5KSIC	400	72 300	2781
TPH50T4KSIC	400	80 900	3112
TPH50T5KSIC	400	88 700	3412

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH4T2KSIC x 2	230	58 400	2 246
TPH4T3KSIC x 2	230	59 900	2 304
TPH4T4KSIC x 2	230	63 600	2 446
TPH4T5KSIC x 2	230	65 900	2 535
TPH4T6KSIC x 2	230	62 300	2 396
TPH8T2KSIC x 2	230	70 700	2 719
TPH8T3KSIC x 2	400	81 800	3 146
TPH8T4KSIC x 2	400	89 100	3 427
TPH8T5KSIC x 2	400	90 600	3 485
TPH12T2KSIC x 2	400	80 100	3 081
TPH12T3KSIC x 2	400	88 700	3 412
TPH12T4KSIC x 2	400	98 700	3 796
TPH25T2KSIC x 2	400	129 400	4 977
TPH25T3KSIC x 2	400	133 900	5 150
TPH25T4KSIC x 2	400	158 000	6 077
TPH25T5KSIC x 2	400	171 300	6 558
TPH25T6KSIC x 2	400	161 800	6 223
TPH50T2,5KSIC x 2	400	170 000	6 538
TPH50T4KSIC x 2	400	183 400	7 054
TPH50T5KSIC x 2	400	214 700	8 258

ČERPACÍ JÍMKY HCP ...

Typové označení	Jímka s plováky	Spouštěcí zařízení	CENA [Kč]	CENA [€]
900C A32A10	—	—	Bude uvedena na trh během roku	
1100E E32A11	—	T2-50	33 900	1 280
1100E E32A12	—	T50E	35 200	1 329
1100E E32B11	●	T2-50	37 200	1 404
1100E E32B12	●	T50E	38 500	1 453
1100E E32B14	●	T50F	38 500	1 453
1100C C50A12	—	T50E	46 500	1 755
1100C C50A14	—	T50F	46 500	1 755
1100C C50B12	●	T50E	49 700	1 876
1100C C50B14	●	T50F	49 700	1 876
1100C C50A16	—	T2-80	57 400	2 167
1100C C50B16	●	T2-80	60 500	2 284
1100C C50B22	●	2xT50E	57 200	2 159
1100C C50B24	●	2xT50F	57 200	2 159

Příslušenství pro jímky	CENA [Kč]	CENA [€]
Havarijní plovák vč. instalace 10m	2 100	80
Nátokový otvor navíc pro ČJ E	1 600	60
Nátokový otvor navíc pro ČJ C	2 800	105
Prodl. kabelu plováku na 20 m/kus	600	23
Prodloužení vstupního hrdla o 0,25m*	3 400	130
Prodloužení vstupního hrdla o 0,5 m*	4 000	150

*U prodloužení vstupního hrdla se připočítává příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

Klíč k uspořádání jímky - viz. katalog.

Uvedená cena jímek je bez čerpadel s pochozím poklopem (200 kg).

Do jímky bez plováků se instalují čerpadla vybavená integrovanými plováky.

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SP-0509	400	11 100	436	0,37	SP-0509	230	11 860	466
SP-0514	400	12 400	487	0,37	SP-0514	230	13 160	517
SP-0518	400	13 550	532	0,55	SP-0518	230	14 730	578
SP-0521	400	14 350	563	0,55	SP-0521	230	15 510	609
SP-0528	400	16 560	650	0,75	SP-0528	230	17 820	699
SP-0536	400	20 650	810	1,1	SP-0536	230	22 050	865
SP-0542	400	22 800	895	1,1	SP-0542	230	24 190	949
SP-1009	400	11 040	433	0,37	SP-1009	230	11 800	463
SP-1013	400	12 100	475	0,55	SP-1013	230	13 270	521
SP-1018	400	13 780	541	0,75	SP-1018	230	15 040	590
SP-1023	400	16 170	635	1,1	SP-1023	230	17 560	689
SP-1028	400	18 750	736	1,5	SP-1028	230	20 980	823
SP-1033	400	20 640	810	1,5	SP-1033	230	22 870	897
SP-1040	400	25 230	990	2,2	SP-1040	230	28 820	1 131
SP-1048	400	28 380	1 113	2,2	SP-1048	230	31 970	1 254
SP-1806	400	10 360	407	0,37	SP-1806	230	11 110	436
SP-1809	400	11 190	439	0,55	SP-1809	230	12 360	485
SP-1812	400	12 420	488	0,75	SP-1812	230	13 680	537
SP-1815	400	14 310	562	1,1	SP-1815	230	15 710	617
SP-1818	400	14 960	587	1,1	SP-1818	230	16 370	642
SP-1822	400	17 240	677	1,5	SP-1822	230	19 470	764
SP-1825	400	18 050	708	1,5	SP-1825	230	20 270	795
SP-1829	400	21 630	849	2,2	SP-1829	230	25 230	990
SP-1833	400	23 310	915	2,2	SP-1833	230	26 910	1 056
SP-1839	400	28 610	1 122	3	SP-1839	230	—	—
SP-1845	400	30 190	1 184	3	SP-1845	230	—	—
SP-1852	400	37 730	1 480	4	SP-1852	230	—	—
SP-2504	400	10 040	394	0,37	SP-2504	230	10 790	424
SP-2506	400	10 620	417	0,55	SP-2506	230	11 800	463
SP-2508	400	11 610	456	0,75	SP-2508	230	12 880	506
SP-2512	400	13 690	537	1,1	SP-2512	230	15 090	592
SP-2517	400	16 280	639	1,5	SP-2517	230	18 520	727
SP-2521	400	19 990	784	2,2	SP-2521	230	23 580	925
SP-2525	400	20 880	819	2,2	SP-2525	230	24 470	960
SP-2533	400	25 880	1 015	3	SP-2533	230	—	—
SP-2538	400	34 060	1 336	4	SP-2538	230	—	—
SP-2544	400	35 660	1 399	4	SP-2544	230	—	—
SP-4005	400	13 590	533	0,75	SP-4005	230	14 850	583
SP-4007	400	16 000	628	1,1	SP-4007	230	17 400	683
SP-4010	400	19 350	759	1,5	SP-4010	230	21 570	846
SP-4012	400	23 230	911	2,2	SP-4012	230	26 830	1 053
SP-4015	400	25 190	988	2,2	SP-4015	230	28 780	1 129
SP-4018	400	29 660	1 164	3	SP-4018	230	—	—
SP-4021	400	37 270	1 462	4	SP-4021	230	—	—
SP-4025	400	39 800	1 561	4	SP-4025	230	—	—
SP-4030	400	46 380	1 819	5,5	SP-4030	230	—	—
SP-4037	400	50 780	1 992	5,5	SP-4037	230	—	—
SP-7005	400	17 930	704	1,5	SP-7005	230	20 160	791
SP-7007	400	22 480	882	2,2	SP-7007	230	26 080	1 023
SP-7010	400	27 860	1 093	3	V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem.			
SP-7013	400	36 430	1 429	4				
SP-7018	400	42 230	1 657	5,5				
SP-7025	400	56 200	2 204	7,5				

6" čerpadla větších parametrů nabídneme na základě poptávky

ST, PŘÍSLUŠENSTVÍ 10

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ - MOTOR COVERCO

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
ST-0513	400	9 400	376	0,37	ST-0513	230	10 300	412
ST-0519	400	9 400	376	0,55	ST-0519	230	11 400	456
ST-1010	400	7 600	304	0,55	ST-1010	230	9 700	388
ST-1014	400	9 700	388	0,75	ST-1014	230	10 900	436
ST-1308	400	7 600	304	0,55	ST-1308	230	9 800	392
ST-1311	400	9 200	368	0,75	ST-1311	230	10 400	416
ST-1316	400	10 400	416	1,1	ST-1316	230	12 300	492
ST-1809	400	9 100	364	0,75	ST-1809	230	10 300	412
ST-1814	400	10 400	416	1,1	ST-1814	230	12 300	492
ST-1818	400	12 300	492	1,5	ST-1818	230	14 300	572
ST-2512	400	10 200	408	1,1	ST-2512	230	12 100	484
ST-2516	400	12 100	484	1,5	ST-2516	230	14 100	564
ST-4013	400	13 600	544	2,2	Minerálním olejem plněný převinutelný elmotor.			

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Typové označení	DN	CENA [Kč]	CENA [€]
T2-50	50	3 300	125
T50E, T50F	50	4 400	170
T50E + TE5	50	6 000	230
T2-80	80	5 700	215
T80D	80	7 400	280
T80DH	80	9 300	350
T100/80B	100	8 000	300
T100/80BH	100	9 900	375
T100B*	100	8 300	315
T150/100B	150	12 700	500
T150/100 BH	150	15 200	600
T150	150	25 500	965
T200	200	36 500	1 380
T200E	200	36 500	1 380
ST2-50	50	11 900	450
ST2-80	80	19 600	740
ST80 C, D	80	30 800	1 165
ST80DH	80	36 600	1 380
ST100/80B	100	34 700	1 310
ST100/80BH	100	40 500	1 530

B* u tohoto SZ je využito výtlačné hrdlo čerpadla

HADICE

TYP	Kč/m	CENA [€/m]
C 52 hadice	65	3
B 75 hadice	110	5
A110 hadice	190	8

VODÍCÍ TYČE PRO SZ (DIN 1.4301)

VELIKOST	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
tyče T2- 50 - TR28 x 2	290	12
tyče T 50 - TR33,7 x 2	390	16
tyče T2-80,T80,100/80-TR38 x 2	410	17
tyče T 100,150,200 - TR57 x 2	590	24

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
pro SZ T2-50, T50,T2-80, T80	270	11
pro SZ T80DH, T100, T100/80BH	340	14
pro SZ T150	530	21

PLOVÁKY

Typové označení	CENA [Kč]	CENA [€]
Plovákový spínač H07RNF 10m	500	20
Plovákový spínač H07RNF 15m	600	24

Klasická "mýdlová krabička"

MS1-10m	1 900	80
---------	-------	----

MS - těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADLA

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]	CENA [€]
do 5 m navíc	900	36
do 10 m navíc	1 200	48
do 15 m navíc	1 400	55
do 20 m navíc	1 600	63

PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

změna kabelu a výměna	CENA [Kč]	CENA [€]
průřez 3x1,0 mm ² 1 m	80	4
průřez 3(4)x1,5 mm ² 1 m	100	4
průřez 4x2,5 mm ² 1 m	150	6
výměna kabelu ks	500	20

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

HRDLA

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
hrdlo D 25 - vnitřní 1"závit	150	6
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	200	8
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	200	8
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	300	12
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	300	12
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	600	23
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	600	23
redukce z B 75 na C52	350	14
redukce z A110 na B75	800	31
2" trubka s hrdlem C52	600	23

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
-----------------	------------	-----------	----------

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE VÁM RÁDI
NABÍDNEME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ POPTÁVKY

CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Montážní práce	hodina	500	20
Posouzení čerpadla bez následné opravy		500	20
Ztrátový čas na cestě	hodina	250	10
Příplatek za práci ve splaškových vodách	hodina	150	6
Kilometrovné auta do 3,5 t	km	15	0,6

ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL

Příprava zkušební tratě	hodina	600	24
Zkoušení čerpadla	hodina	700	28
Přejímka čerpadel za účasti odběratele		6 000	240

ZPĚTNÁ KLAPKA - KALOVÁ

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
32 ART.17 PN 10 závit	1 400	55
40 ART.17 PN 10 závit	1 400	55
50 ART.17 PN 10 závit	1 800	70
65 ART 17 PN 10 závit	2 600	100
80 ART 17 PN 10 závit	3 800	150
50 ART,16R PN10/16 příruba	1 900	75
65 ART,16R PN10/16 příruba	2 700	110
80 ART,16R PN10/16 příruba	3 600	140
100 ART,16R PN10/16 příruba	4 700	185
125 ART,16R PN10/16 příruba	8 400	330
150 ART,16R PN10/16 příruba	10 600	420
200 ART,16R PN10/16 příruba	16 100	630

RELÉ PRO WD A MTP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
Relé TR 01-60 - pro WD	230V	1 590	65
Relé TR 01-60 (800 kΩ)	230V	1 590	65

OCHRANA 1f MOTORU FRANKLIN ČERPADLA SP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
ST037PSC - 0,37kW	230V	3 200	126
ST055PSC - 0,55kW	230V	3 400	134
ST075PSC - 0,75kW	230V	3 600	142
ST110PSC - 1,1kW	230V	3 800	150
ST150PSC - 1,5kW	230V	4 000	157
ST220PSC -2,2kW	230V	4 200	165

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
CEE 2,4 - 4,0 A	400V	8 800	346
CEE 6,0 - 10,0 A	400V	8 800	346
CEE 12,0- 16,0 A	400V	8 800	346

krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla
možnost připojení plováku, tepelná ochrana
přepínač - automat (plovák)/manuál
Vhodné pro mobilní čerpadla např. AS, AG, IC