

# CENNÍK SPOJOK

**RATHI**<sup>®</sup>

# CENNÍK SPOJOK " RATHI "

## Spojky s deleným pružným pásom typ SW, RRS a SWQ alebo hviezdicový typ L

veľkosť spojky	Cena kompletnej spojky (FB)* (hotovou dierou skladových priemerov)						Cena kompletnej spojky (PB) (s predvrtanou dierou)					Ceny jednotlivých častí spojok											
	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180 mm	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180mm	náboj L/SW hotovou dierou skladových priemerov (FB)*	náboj L/SW s predvrtanou dierou (PB)	pružný pás SW, RRS	zostava SW (krúžok + pružný pás)	hviezdica L	medzikus RRS 100,140mm	medzikus RRS 180mm	nástavec SWQ (s predvrtanou dierou)	medzikus SWQ 100,140mm	medzikus SWQ 180mm	
030		xx						8					xx	3			2						
050		xx						11					xx	4			3						
070		xx						13					xx	5			3						
075		xx						15					xx	6			3						
095	34	28	93		xx		32	26	91		85		12	11	7	10	4	59		15	55		
100	48	42	118		xx		44	38	114		107		18	16	9	12	6	70		19	69		
110	63	55	167		xx		59	51	163		153		24	22	11	15	7	104		25	103		
150	77	68	198	229	xx		71	62	192	223	178		29	26	13	19	10	121	152	29	120		
190	107	96	268	308	xx		97	86	258	298	244		42	37	17	23	12	161	201	42	160		
225	116	105	307	355	xx		108	97	299	347	280		45	41	21	26	15	191	239	45	190		
226	151	141	352	455	xx		139	129	340	443	429		56	50	35	39	29	201	304	85	259		
276	186	174			xx	xx	172	160			491	563	71	64	39	44	32			95	301	373	
280	243	222			xx	xx	227	206			735	834	90	82	52	63	42			143	449	548	
295	402	374			xx	xx	372	344			1 012	1 114	150	135	90	102	74			197	618	720	
2955	xx	xx			xx	xx	478	443			1 159	1 311	xx	169	122	140	105			226	707	859	
300	xx	xx			xx	xx	572	531			1 442	1 670	xx	213	128	146	105			280	882	1 110	
350	xx	xx			xx	xx	691	643			1 660	1 826	xx	260	150	171	123			323	1 014	1 180	

\*Uvedené ceny platia pre spojky alebo náboje L, SW, RRS s hotovou dierou (dierami) skladových priemerov (FB). Prehľad skladových priemerov je uvedený na zadnej strane cenníka. Spojky SWQ sú vedené skladom iba s predvrtanou dierou (PB).

Iné priemery dier ako skladové budú zhotovené podľa Vašej požiadavky za príplatok uvedený tiež na zadnej strane cenníka.

Spojky SWQ dodávame aj v prevedení Ex. Cena a termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny sú v €/ks bez DPH.

Platnosť cenníka od 1.4.2018.

V prípade nárastu cien surovín na svetových trhoch má predávajúci právo zmeniť tento cenník bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje a rozmerové náčrty spojok RATHI nájdete na [www.k-h.cz](http://www.k-h.cz).

Katalógy spojok RATHI Vám radi zašleme. Prípadné technické otázky na tel.č. 00420 585 435 210-1

celková cena spojky	
L	2x náboj L/SW + 1x hviezdica L
SW	2x náboj L/SW + 1x zostava SW
RRS	2x náboj L/SW + 1x zostava SW + 1x medzikus RRS
SWQ	2x nástavec SWQ + 1x medzikus SWQ

# CENNÍK SPOJOK " RATHI "

## Spojky - N FLEX typ RN a RNS s medzikusom

Cena kompletnej spojky s predvrtanou dierou (PB)							Ceny jednotlivých častí spojok											
veľkosť spojky	spojka RN	spojka RNS 100mm	spojka RNS 140 mm	spojka RNS 180mm	spojka RNS 200 mm	spojka RNS 250 mm	náboj RN/RNS s pružnými prvkami H (1) s predvrtanou dierou (PB)	náboj s unášačmi RN (4) s predvrtanou dierou (PB)	nástavec RNS s unášačmi (7)	medzikus RNS (6) 100mm	medzikus RNS (6) 140mm	medzikus RNS (6) 180mm	medzikus RNS (6) 200mm*	medzikus RNS (6) 250mm*	náboj RNS (5) s predvrtanou dierou (PB)	sada pružných prvkov "H" RN/RNS	počet kusů pružných prvků "H" v sadě	
68	37	—	—	—	—	—	22	15	—	—	—	—	—	—	—	5	5	
80	43	185	207	—	—	—	26	17	18	112	134	—	—	—	29	6	6	
95	55	221	249	—	—	—	33	22	23	136	164	—	—	—	29	7	6	
110	84	242	279	317	—	—	50	34	35	125	162	200	—	—	32	11	6	
125	115	279	336	373	444	622	69	46	49	118	175	212	283	461	43	17	6	
140	152	378	441	524	631	907	91	61	64	166	229	312	419	695	57	19	6	
160	204	497	552	653	793	1 109	122	82	86	212	267	368	508	824	77	22	7	
180	257	—	664	777	957	1 312	154	103	108	—	311	424	604	959	91	29	8	
200*	330	—	804	928	1 147	1 542	198	132	139	—	340	464	683	1 078	127	37	8	
225*	384	—	1 076	1 203	1 479	1 913	230	154	162	—	477	604	880	1 314	207	43	8	
250*	475	—	—	1 660	1 976	2 173	285	190	199	—	—	922	1 238	1 435	254	64	8	

Spojky RN a RNS sú vedené skladom len s predvrtanou dierou (PB).

Príplatok za požadovaný priemer diery je uvedený na zadnej strane cenníka.

\* termín dodania na dopyt

Uvedené ceny sú v €/ks bez DPH.

Platnosť cenníka od 1.4.2018.

celková cena spojky	
RN	1x náboj RN/RNS s pružnými prvkami "H" (1) + 1x náboj RN s unášačmi (4)
RNS	1x náboj RN/RNS s pružnými prvkami "H"(1)+1x nástavec RNS s unášačmi(7)+1x medzikus RNS(6) + 1x náboj RNS(5)

V prípade nárastu cien surovín na svetových trhoch má predávajúci právo zmeniť tento cenník bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje a rozmerové náčrty spojok RATHI nájdete na [www.k-h.sk](http://www.k-h.sk).

Katalógy spojok RATHI Vám radi zašleme. Prípadné technické otázky na tel.č. 00420 585 435 210.

# CENNÍK SPOJOK " RATHI "

## Spojka s obručou "Tyre-flex" typ T, T0.

VELKOSŤ SPOJKY	Cena kompletnej spojky s predvŕtanými nábojmi (PB) a pružný prvok z prírodnej pryže *	Náboj s predvŕtanou dierou (PB)*	PRUŽNÝ PRVOK			Technické údaje			
			PRÍRODNÁ PRYŽ	SYNTECKÁ PRYŽ	"FRAS" PRYŽ	Menovitý krútiaci moment Mk (N.m)	Maximálny krútiaci moment Mk (N.m)	Maximálny priemer vŕtania (mm)	Max. úchylka súosovosti (mm)
4	94	35	24	32	35	24	64	32	1,1
5	126	48	30	40	44	66	160	38	1,3
6	162	63	36	48	52	127	318	45	1,6
7	204	80	44	59	64	250	487	50	1,9
8	259	101	57	76	83	375	759	63	2,1
9	322	126	70	93	102	500	1096	75	2,4
10	384	154	76	102	112	675	1517	80	2,6
11**	474	189	96	129	142	875	2137	90	2,9
12	643	257	129	172	188	1330	3547	100	3,2
14	910	372	166	221	242	2325	5642	125	3,7
16	1 274	540	194	258	280	3730	9339	140	4,2
18	1 762	723	316	337	404	6270	16455	150	4,8
20**	2 181	904	373			9325	23508	150	5,3
22**	2 869	1 187	495			11600	33125	160	5,8
25**	4 099	1 717	665			14675	42740	190	6,6

## Spojka čapová "B-flex" typ RB.

VELKOSŤ SPOJKY	Cena kompletnej spojky s predvŕtanými nábojmi (PB) *	Jednotlivé diely spojok							Maximálny priemer vŕtania (mm)	
		Náboj pro čap predvŕtanou dierou (PB)* + RB KIT	Náboj pro puzdro s predvŕtanou dierou (PB)*	ČAP S MATICOU	POČET ČAPOV	ČAP S MATICOU + SÚDKOVÉ PUZDRO NBR	SÚDKOVÉ PUZDRO NBR	SÚDKOVÉ PUZDRO POLYURETAN		SÚDKOVÉ PUZDRO HYTREL
105-3	42	28	14	4	3	6	2	3	3	30 / 32
116-4	46	32	14	4	4	6	2	3	3	39 / 42
125-4	50	34	16	4	4	6	2	3	3	45 / 50
144-6	60	44	16	4	6	6	2	3	3	50 / 60
162-6	70	54	16	5	6	7	2	5	5	60 / 65
178-6	104	71	33	5	6	7	2	5	5	70 / 75
198-10	134	98	36	5	10	7	2	5	5	80 / 90
228-11	193	157	36	8	11	11	3	8	8	90 / 100
252-12	232	182	50	8	12	11	3	8	8	105 / 115
285-11	397	283	114	12	11	15	3	15	15	115 / 125
320-12	488	336	152	12	12	15	3	15	15	125 / 135
360-11	596	413	183	16	11	20	4	23	23	135 / 145
410-10	974	487		44	10	52	8	48	48	160
450-12	1 392	696		44	12	52	8	48	48	180
500-14	2 036	1 018		44	14	52	8	48	48	200
560-10	2 712	1 356		68	10	87	19	—	—	225
630-12**	5 040	2 520		68	12	87	19	—	—	250
710-12**	6 680	3 340		78	12	102	24	—	—	260
800-14**	8 720	4 360		78	14	102	24	—	—	280
900-16**	12 640	6 320		78	16	102	24	—	—	305

\*Spojky T, T0 a RB sú vedené sklodom len s predvŕtanou dierou (PB).

Príplatok za požadovaný priemer diery je uvedený na zadnej strane cenníka.

\*\* termín dodania na dopyt

Uvedené ceny sú v €/ks bez DPH.

Platnosť cenníka od 1.4.2018.

V prípade nárastu cien surovín na svetových trhoch má predávajúci právo zmeniť tento cenník bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje a rozmerové náčrty spojok RATHI nájdete na [www.hcp.sk](http://www.hcp.sk).

Katalógy spojok RATHI Vám radi zašleme. Prípadné technické otázky na tel.č. 00420 585 435 210.

# **CENNÍK SPOJOK " RATHI "**

## **Zubová spojka "GEAR-flex" typ RGD.**

VEĽKOSŤ SPOJKY	Cena kompletnej spojky s predvŕtanými nábojmi	Ozubený náboj s predvŕtanou dierou (PB)*	Ozubené puzdro	RGD KIT (tesnenie, "O" krúžky, skrutky a matice)	Mazací tuk RSG	
					Množstvo (kg)	cena
10	393	64	118	29	0,03	<b>21 € /kg</b> <b>veľkosť balenia</b> <b>1/2kg, 1kg a 5kg</b>  <b>Životnosť tuku RSG je</b> <b>6 mesiacov alebo</b> <b>4000 prevádzkových hodín !!</b>
15	525	86	160	33	0,06	
20	679	116	203	41	0,17	
25	865	142	268	45	0,23	
30	1 193	245	327	49	0,34	
35	1 575	274	479	69	0,45	
40	2 082	349	649	86	0,79	
45	2 688	487	810	94	1,08	
50	3 617	649	1 074	171	1,59	
55	5 480	984	1 624	264	1,93	
60	7 505	1 547	2 017	377	3,46	
70	11 376	2 535	2 940	426	6,35	

**Spojky RGD sú vedené skladosm len s predvŕtanou dierou (PB).**

**Príplatok za požadovaný priemer diery je uvedený na zadnej strane cenníka.**

Termín dodania na dopyt.

Uvedené ceny sú v €/ks bez DPH.

Platnosť cenníka od 1.4.2018

V prípade nárastu cien surovín na svetových trhoch má predávajúci právo zmeniť tento cenník bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje a rozmerové náčrty spojok RATHI nájdete na [www.k-h.cz](http://www.k-h.cz)

Katalógy spojok RATHI Vám radi zašleme. Prípadné technické otázky na tel.č. 00420 585 435 210.

## Skladové priemery nábojov spojok L, SW, RRS a skladové dĺžky medzikusov spojok RRS a SWQ.

veľkosť spojky	priemery vrtania nábojov pre typy spojok L, SW, RRS	dĺžka medzikusu RRS	dĺžka medzikusu SWQ
030	skladom iba ako predvrtané (PB)		
050	skladom iba ako predvrtané (PB)		
070	skladom iba ako predvrtané (PB)		
075	skladom iba ako predvrtané (PB)		
090	skladom iba ako predvrtané (PB)		
095	14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28	100	100
100	16, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38	100, 140	100, 140
110	19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42	100, 140	100, 140
150	24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48	100, 140, 180	100, 140
190	24, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55	100, 140, 180	140
225	32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	100, 140, 180	140
226	32, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	140, 180	140
276	42, 48, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
280	42, 48, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
295	40, 50, 55, 60, 70, 75, 80		140, 180
2955	skladom iba ako predvrtané (PB)		140, 180
300	skladom iba ako predvrtané (PB)		na dopyt
350	skladom iba ako predvrtané (PB)		na dopyt

Uvedené rozmery sú v mm.

Spojky SWQ, RN, RNS, T, T0, RGD a RB sú skladom vedené iba ako predvrtané (PB).

## Príplatok za požadovaný priemer diery v náboji (PB).

priemer diery (mm)		pre spojky L, SW, RRS, SWQ, RN, RNS, T, TO, RB a RGD			
OD	DO	príplatok /náboj			
10	20	13			
21	30	16			
31	40	19			
41	50	23			
51	60	26			
61	70	27			
71	80	32			
81	90	40			
91	100	45			
101	110	51			
111	120	55			
121	130	60			
131	140	66			
141	150	73			
151	160	78			
161	170	84			
171	180	88			
181	305	INDIVIDUÁLNE			

Cena príplatku zahrňuje výrobu diery požadovaného priemeru v tolerancii H7, drážku pre pero zodpovedajúcu požadovanému priemeru, otvor so závitom a poistnú skrutku.

Uvedené ceny sú v €/ks bez DPH.