

CENNÍK SPOJOK

RATHI®

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojky s děleným pružným pásem typ SW, RRS a SWQ (výprodej) nebo hvězdicí typ L

velikost spojky	Cena kompletní spojky (FB)* (s hotovou dírou skladových průměrů a PP z pryže)				Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou a PP z pryže)					Ceny jednotlivých částí spojky											
	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180mm	náboj L/SW s hotovou dírou skladových průměrů (FB)*	náboj L/SW s předvrtanou dírou (PB)	pružný pás SW, RRS, SWS (mat. pryž)	sestava SW (kroužek+pružný pás pryž)	hvězdice L	mezikus RRS 100,140mm	mezikus RRS 180mm	nástavec SWQ s předvrtanou dírou (PB)	mezikus SWQ 140mm	mezikus SWQ 180mm	
035		xx				10					xx	4			2						
050		xx				10					xx	4			2						
075		xx				18					xx	7			4						
095	42	30	110		40	28	108				12	11	9	18	6	68					
100	57	46	137		53	42	133				18	16	13	21	10	80					
110	88	74	206		86	72	204				29	28	23	30	16	118					
150	95	80	223	281	91	76	219	277			30	28	27	35	20	128	186				
190	149	129	322	398	141	121	314	390			51	47	36	47	27	173	249				
225	180	148	387	484	172	140	379	476			51	47	64	78	46	207	304				
226	223	188	472	590	215	180	464	582			68	64	73	87	52	249	367				
276	266	219			254	207			521		75	69	97	116	69				101	319	
280	423	341			405	323			778		110	101	169	203	121				151	476	
295	554	458			526	430					159	145	196	236	140						
2955	xx	xx			732	606					xx	211	258	310	184						
300	xx	xx			836					1 771	xx	262	260	312					297		1 177
350	xx	xx			970						xx	321	273	328							

* uvedená cena platí pro spojky nebo náboje s hotovou dírou (dírami) skladových průměrů (FB), přehled skladových průměrů je uveden na zadní straně ceníku.

Jiné průměry děr budou zhotoveny dle Vašeho požadavku za příplatek uvedený taktéž na zadní straně ceníku.

xx - takto označené velikosti a typy spojky nebo náboje jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB). Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Spojky SWQ se postupně po vyprodání nahrazují spojkami SWS. Cena a termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.1.2025 V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Aktuální ceny, technické údaje a rozměry spojky RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojky RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky	
L	2x náboj L/SW + 1x hvězdice L
SW	2x náboj L/SW + 1x sestava SW
RRS	2x náboj L/SW + 1x sestava SW + 1x mezikus RRS
SWQ	2x nástavec SWQ + 1x mezikus SWQ

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojky - N FLEX typ RN a RNS s mezikusem

Cena kompletní spojky (PB) s předvrtanou dírou.							Ceny jednotlivých částí spojky.										
velikost spojky	spojka RN	spojka RNS 100mm *	spojka RNS 140 mm*	spojka RNS 180mm*	spojka RNS 200 mm**	spojka RNS 250 mm**	náboj RN/RNS s pružnými prvky H (1) s předvrtanou dírou (Pb)	náboj s unašečí RN (4) s předvrtanou dírou (PB)	nástavec RNS s unašečí (7)	mezikus RNS (6) 100mm	mezikus RNS (6) 140mm	mezikus RNS (6) 180mm	mezikus RNS (6) 200mm*	mezikus RNS (6) 250mm*	náboj RNS (5) s předvrtanou dírou (PB)	sada pružných prvků "H" RN/RNS (materiál pryž)	počet kusů pružných prvků "H" v sadě
68	38	—	—	—	—	—	23	15	—	—	—	—	—	—	—	9	5
80	45	218	242	—	—	—	27	18	32	118	142	—	—	—	41	9	6
95	59	268	298	—	—	—	37	22	38	144	174	—	—	—	49	11	6
110	91	282	320	360	—	—	53	38	42	133	171	211	—	—	54	19	6
125	124	313	373	413	488	677	73	51	51	125	185	225	300	489	64	29	6
140	163	429	495	584	697	990	96	67	67	176	242	331	444	737	90	32	6
160	218	583	642	749	897	1 232	129	89	91	224	283	390	538	873	139	37	7
180	272	—	770	890	1 081	1 458	163	109	114	—	330	450	641	1 018	163	50	8
200	353	—	921	1 052	1 285	1 705	210	143	147	—	360	491	724	1 144	204	63	8
225	406	—	1 185	1 319	1 613	2 073	244	162	171	—	506	640	934	1 394	264	73	8
250	506	—	—	2 044	2 379	2 588	302	204	238	—	—	978	1 313	1 522	526	109	8

Spojky RN a RNS jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Uvedené ceny jsou v EURO /ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.1.2025

* termín dodání na dotaz, některé velikosti skladem

** tato délka mezikusu není standardně skladem, termín dodání na dotaz

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Aktuální ceny, technické údaje a rozměry spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky

RN	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x náboj RN s unašečí (4)
RNS	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x nástavec RNS s unašečí (7) + 1x mezikus RNS (6) + 1x náboj RNS (5)

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojka s obručí "Tyre-flex" typ T, TO.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji a pružný prvek z pryže *	Náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Pružný prvek - PRYŽ
4	80	30	20
5	106	40	26
6	137	53	31
7	173	68	37
8	220	86	48
9	273	107	59
10	324	130	64
11	401	160	81
12	545	218	109
14	770	315	140
16	1 081	458	165
18	1 496	614	268
20**	2 216	767	682
22**	2 851	1 007	837
25**	4 010	1 458	1 094

Technické údaje			
Jmenovitý kroučící moment Mk (N.m)	Maximální kroučící moment Mk (N.m)	Maximální průměr vrtání (mm)	Max. radiální odchylka souososti mm
24	64	32	1,1
66	160	38	1,3
127	318	45	1,6
250	487	50	1,9
375	759	63	2,1
500	1096	75	2,4
675	1517	80	2,6
875	2137	90	2,9
1330	3547	100	3,2
2325	5642	125	3,7
3730	9339	140	4,2
6270	16455	150	4,8
9325	23508	150	5,3
11600	33125	160	5,8
14675	42740	190	6,6

Spojka čepová "B-flex" typ RB.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji (PB)* s pouzdem NBR nebo SBR	Ceny jednotlivých částí spojek								VRTÁNÍ maximální průměr vrtání (mm)
		Náboj pro čepy s předvrtanou dírou (PB)* + RB KIT	Náboj pro pouzdra s předvrtanou dírou (PB)*	ČEP S MATICÍ	POČET ČEPŮ	ČEP S MATICÍ + SOUDEČKOVÉ POUZDRO PRYŽ	SOUDEČKOVÉ POUZDRO PRYŽ	SOUDEČKOVÉ POUZDRO POLYURETAN	SOUDEČKOVÉ POUZDRO H - Trans	
105-3	61	41	24	4	3	6	2	8	9	30 / 32
116-4	73	49	29	4	4	6	2	8	9	39 / 42
125-4	90	57	37	4	4	6	2	8	9	45 / 50
144-6	98	65	37	4	6	6	2	8	9	50 / 60
162-6	131	94	49	6	6	9	3	9	10	60 / 65
178-6	167	110	65	6	6	9	3	9	10	70 / 75
198-10	216	151	78	6	10	9	3	9	10	80 / 90
228-11	261	204	82	10	11	14	4	18	19	90 / 100
252-12	363	261	127	10	12	14	4	18	19	105 / 115
285-11	612	429	216	16	11	23	7	29	32	115 / 125
320-12	735	502	269	16	12	23	7	29	32	125 / 135
360-11	898	690	282	33	11	44	11	41**	45**	135 / 145
410-10	1 429	735**		52	10	69	17	94**	—	160
450-12	2 041	1 061**		52	12	69	17	94**	—	180
500-14	2 980	1 510**		52	14	69	17	94**	—	200
560-10	4 000	2 041**		216	10	261	45	204**	—	225
630-12**	5 755	2 898**		216	12	261	45	204**	—	250
710-12**	8 449	4 245**		367	12	461	94	416**	—	260
800-14**	11 469	5 796**		367	14	461	94	416**	—	280
900-16**	15 347	7 755**		367	16	461	94	416**	—	305
1000-18**	19 551	10 000**		367	18	461	94	416**	—	

* spojky T, TO, a RB jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB)

** termín dodání na dotaz

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

RB KIT - čep s maticí + pouzdro PRYŽ x počet čepů

*** Náboj + 1/2 RB KIT

Platnost ceníku od 1.1.2025

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin

na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Aktuální ceny, technické údaje a rozměry spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojky s děleným pružným pásem a mezikusem SWS (náhrada spojek SWQ)

Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou a pružným pásem-pryž)			Ceny jednotlivých částí spojek	
velikost spojky	spojka SWS 140mm	spojka SWS 180mm	pružný pás SW, RRS, SWS (mat. pryž)	sestava SW (kroužek +pružný pás pryž)
276	521	597	97	116
280	778	883	169	203
295	1 161	1 257	196	236
2955	1 443	1 480	258	310
300	1 630	1 843	260	312
350	1 997	2 200	273	328

Zubová spojka "GEAR-flex" typ RGD.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji	Ozubený náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Ozubené pouzdro	RGD KIT (těsnění, "O" kroužky, šrouby a matice)	Mazací tuk RSG		
					Množství (kg)	cena	
10	Cena bude sdělena na základě poptávky				0,03	20 Euro/kg velikost balení: ½kg, 1kg a 5kg	Životnost tuku RSG je 6 měsíců nebo 4000 provozních hodin !!
15					0,06		
20					0,17		
25					0,23		
30					0,34		
35					0,45		
40					0,79		
45					1,08		
50					1,59		
55					1,93		
60					3,46		
70					6,35		
80							
90							
100							
110							

Spojky SWS a RGD jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v EURO/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.1..2025

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Aktuální ceny, technické údaje a rozměry spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

Skladové průměry nábojů spojek L, SW, RRS a skladové délky mezikusů spojek RRS a SWQ.

velikost spojky	průměry vrtání nábojů pro typy spojek L, SW, RRS	délka mezikusů RRS	délka mezikusů SWQ
030	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
050	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
070	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
075	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
090	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
095	14, 16, 18, 19, 20 22, 24, 28	100	
100	16, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38	100, 140	
110	19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42	100, 140	
150	24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48	100, 140, 180	
190	24, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55	100, 140, 180	
225	32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	100, 140, 180	
226	32, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	140, 180	
276	42, 48, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
280	42, 48, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
295	40, 50, 55, 60, 70, 75, 80		140, 180
2955	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		140, 180
300	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz
350	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz

Uvedené rozměry jsou v mm.

Spojky SWQ, SWS, RN, RNS, T, T0, RGD a RB jsou skladem vedeny pouze jako předvrtané (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji (PB).

průměr díry (mm)		pro spojky L, SW, RRS, SWQ, SWS, RN, RNS, T, TO, RB a RGD	
OD	DO	příplatek / náboj / Kč bez DPH	
10	20	20	Cena příplatku zahrnuje výrobu díry požadovaného průměru v toleranci H7, drážku pro pero odpovídající požadovanému průměru, otvor se závitem a pojistný šroub
21	30	24	
31	40	29	
41	50	36	
51	60	39	
61	70	45	
71	80	49	
81	90	53	
91	100	61	
101	110	65	
111	120	73	
121	130	82	
131	140	na dotaz	
141	150	na dotaz	
151	160	na dotaz	
161	170	na dotaz	
171	180	na dotaz	
181	305	na dotaz	

Ceny platí pro všechny spojky do max. průměru náboje 400 mm. Pro větší průměr bude cena sdělena na základě poptávky.

Aktuální ceny, technické údaje a rozměry spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Materiály tlumících prvků spojek RATHI

		Barva	Tvrдост	Teplota
PRYŽ	PRYŽ (syntetická i přírodní) je vysoce flexibilní materiál používaný ve spojkách RATHI. Je odolný vůči olejům.	černá	80 ShA	-40°C až 100°C
Polyuretan	Polyuretan přenese větší kroutící moment než pryž a nabízí dobrou odolnost vůči olejům a chemikáliím. Avšak má horší tlumící vlastnosti.	Oranžová	90 ShA	-34°C až 71°C
H-Trans	H-trans je elastomer určený pro vysoké kroutící momenty a vysokou teplotou. Má vynikající odolnost vůči olejům a chemikáliím. Nejvhodnější pro nepřetržitý provoz. Není vhodný pro přerušovaný provoz (časté rozběhy).	Přírodní bílá	98 ShA	-51°C až 121°C